

แนวทางการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหาร : การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี จากมาตรฐาน มกษ. 9023-2550

สู่มาตรฐาน มกษ. 9023-2564 และมาตรฐานสินค้าเกษตร : ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและ

แนวทางในการนำไปใช้ จากมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 สู่มาตรฐาน มกษ. 9024-2564

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (แก้ไขครั้งที่ 1)

.....

1. การให้การรับรองหลังจากประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร - หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหาร - การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี ตาม มกษ. 9023-2564 และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้ ตาม มกษ. 9024-2564

- 1.1 กำหนดเริ่มประกาศใช้มาตรฐานใหม่

มาตรฐาน มกษ. 9023-2564 / มกษ. 9024-2564 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564

- 1.2 วันสิ้นสุดการให้การรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร - หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหาร - การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (มกษ. 9023-2550) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้ (มกษ. 9024-2550)

ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนการรับรองสู่มาตรฐาน มกษ. 9023-2564 / มกษ. 9024-2564 ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศใช้มาตรฐาน มกษ. 9023-2564 / มกษ. 9024-2564 ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และวันสิ้นสุดการให้การรับรองมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 / มกษ. 9024-2550 คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2566 และตามแนวทางข้อ 1.3

- 1.3 การให้การรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550

สถาบันฯ ยังให้การรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 สำหรับลูกค้าที่จัดทำระบบฯ ตามมาตรฐานดังกล่าวต่อไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่มาตรฐาน มกษ. 9023-2564 และมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 ใช้บังคับ (สถาบันฯ ยังเปิดให้บริการรับคำขอรับการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ตามมาตรฐานเดิมถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565) โดยผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่ยังมีความประสงค์ที่จะขอรับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 ทั้งนี้ใบรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 หรือระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 จะมีอายุสิ้นสุดการรับรองไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้มาตรฐาน มกษ. 9023-2564 และมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2566 (ซึ่งเป็นไปตามแนวทางตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- 1.4 การให้การรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2564

1.4.1 สถาบันฯ จะให้การรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 แก่ลูกค้าที่จัดทำระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรข้างต้น เมื่อสถาบันฯ ได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1-2015 ขอบข่าย มกษ. 9023-2564/มกษ. 9024-2564 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแล้ว ทั้งนี้สถาบันฯ จะระบุมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 เป็นเกณฑ์การตรวจประเมิน และการอ้างอิงมาตรฐานการรับรองในใบรับรองระบบ GMP และ

ระบบมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 เป็นเกณฑ์การตรวจประเมิน และการอ้างอิงมาตรฐานการรับรองใน
ใบรับรองระบบ HACCP

- 1.4.2 สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอรับการรับรองและได้รับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 สำหรับ GMP ตาม
มาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 แล้ว แต่มีความ
ประสงค์จะขอรับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 หรือระบบ HACCP ตาม
มาตรฐาน มกษ. 9024-2564 ให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันฯ โดยสถาบันฯ อาจ
ดำเนินการประเมินเอกสารตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2564/มกษ. 9024-2564 สำหรับระบบที่ขอ
การรับรอง หรือดำเนินการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ณ สถานที่ประกอบการของลูกค้าใหม่
(สถาบันฯ จะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป)
- 1.4.3 สำหรับลูกค้าที่เคยได้รับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP
ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 แล้ว และใบรับรองหมดอายุไม่เกิน 6 เดือน มีความประสงค์จะขอรับ
การรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 หรือระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ.
9024-2564 สถาบันฯ อาจดำเนินการประเมินเอกสารตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 และ/หรือ
มกษ. 9024-2564 สำหรับระบบที่ขอรับการรับรอง หรือดำเนินการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ณ สถานที่
ประกอบการของลูกค้าใหม่ (สถาบันฯ จะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป)

2. แนวทางสำหรับผู้ได้รับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP ตาม
มาตรฐาน มกษ. 9024-2550 แล้ว

- 2.1 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หลังการประกาศใช้มาตรฐาน มกษ. 9023-2564/ มกษ. 9024-2564
สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 เพิ่มเติม และ
ระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งหาก
พบข้อบกพร่อง (Nonconformity-NC) ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามมาตรฐานใหม่ สถาบันฯ จะพิจารณา
ดำเนินการดังนี้

การตรวจติดตามผล พร้อมกับการตรวจประเมินส่วนที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2564/ มกษ. 9024-2564	ระดับการตัดสิน ข้อบกพร่อง (Nonconformity- NC)	หมายเหตุ
การตรวจติดตามผลครั้งที่ 1 <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจพบ NC ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามมาตรฐานใหม่ 	Observation	<ul style="list-style-type: none"> - NC ที่พบ อาจเป็นได้ทั้ง Minor NC และ/หรือ Major NC - ข้อบกพร่องดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อ ร้ายแรงต่อการรับรอง จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับรอง
การตรวจติดตามผลครั้งที่ 2 <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจพบว่า Observation ที่พบจากการตรวจติดตามผลครั้งที่ 1 ตามมาตรฐานใหม่ ยังไม่ได้รับการแก้ไข ● ตรวจพบ NC ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามมาตรฐานใหม่ 	Minor NC	<ul style="list-style-type: none"> - NC ที่พบ อาจเป็นได้ทั้ง Minor NC และ/หรือ Major NC - ข้อบกพร่องดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อ ร้ายแรงต่อการรับรอง จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับรอง
การตรวจติดตามผลครั้งที่ 3 <ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจพบว่า Observation ที่พบจากการตรวจติดตามผลครั้งที่ 2 ตามมาตรฐานใหม่ ยังไม่ได้รับการแก้ไข ● ตรวจพบ NC ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามมาตรฐานใหม่ 	Minor NC	<ul style="list-style-type: none"> - NC ที่พบ อาจเป็นได้ทั้ง Minor NC และ/หรือ Major NC - ข้อบกพร่องดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อ ร้ายแรงต่อการรับรอง จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับรอง

2.2 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Reassessment)

สถาบันฯ จะตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ และออกใบรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 ตามตามแนวทาง ข้อ 1.3 สำหรับลูกค้าที่ยังมีความประสงค์จะขอให้ตรวจประเมินสำหรับระบบ GMP หรือระบบ HACCP ตามมาตรฐานดังกล่าว

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 ประสงค์จะขอรับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 หรือระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 สถาบันฯ จะดำเนินการตามแนวทางข้อ 1.4.1 ซึ่งลูกค้าสามารถยื่นคำขอใหม่ต่อสถาบันฯ ในกรณี 1) โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอใหม่แต่อย่างใด หรือแจ้งความประสงค์ต่อสถาบันฯ ในกรณี 2) ดังต่อไปนี้

- 1) ไบรรับรองฉบับใหม่มีอายุการรับรอง 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้การรับรองตามมาตรฐานใหม่ การตรวจประเมินจะตรวจประเมินทุกข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่ โดยสถาบันฯ จะพิจารณาค่าธรรมเนียม ไบรรับรองตามอัตราส่วน (จำนวนปี) ที่เพิ่มจากระยะเวลาที่ได้รับการรับรองเดิม
- 2) ไบรรับรองฉบับใหม่ออกให้ ณ วันที่ได้รับการอนุมัติการรับรองตามมาตรฐานใหม่ โดยมีอายุเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของไบรรับรองฉบับเดิม สถาบันฯ จะพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมไบรรับรองตามอัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไข/ปรับเปลี่ยนไบรรับรอง โดยกำหนดแนวทางการตรวจประเมินดังนี้

กรณี	ข้อกำหนดที่ตรวจประเมิน
1. ผู้ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 ยังไม่ถึงรอบหรือยังไม่เคยรับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจประเมินระบบ GMP ตามข้อกำหนดมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 และระบบ HACCP ตามข้อกำหนดมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 ที่แตกต่าง/เพิ่มเติมจากข้อกำหนดของมาตรฐานเดิมตามระบบที่ได้รับการรับรอง - สุ่มตรวจประเมินเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบของสถาบันฯ
2. ผู้ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และระบบ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ. 9024-2550 ได้รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจประเมินระบบ GMP ตามข้อกำหนดมาตรฐาน มกษ. 9023-2564 และระบบ HACCP ตามข้อกำหนดมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 ที่แตกต่าง/เพิ่มเติมจากข้อกำหนดของมาตรฐานเดิมตามระบบที่ได้รับการรับรอง - สุ่มตรวจประเมินเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบของสถาบันฯ โดยพิจารณารายงานการตรวจติดตามผลการรักษาระบบครั้งที่ผ่านมาประกอบ